payter®



Nesupravegheat. Reimaginat.

Vă prezentăm Apollo și ApolloMax




Cameră

Senzor de proximitate

Cititor de cod QR





Personalizați Create propria aplicație



Gabarit redus






Always up to date

Sistem de management al terminalelor

- Management de la distanță al flotelor mari de terminale Payter
- Implementare eficientă prin injectare de chei la distanță (Remote Key Injection), configurare, actualizări și firmware pentru dispozitivul de plată
- Sistem pregătit pentru viitor, în care modificările de funcționalitate se aplică ușor, sigur și rapid, reducând costul total de proprietate.
- Conformitate EMV continuă
- Evitați deplasările costisitoare
- Simplificarea proceselor logistice
- Proces de implementare ușor
- Adăugare ușoară de servicii noi



Mereu la curent

Informații în timp real

Raportarea veniturilor, inclusiv tranzacții fără numerar, în buclă închisă (RFID) și în numerar

- Date privind vânzările de produse
- Monitorizarea detaliată a conexiunilor și erorilor

Control complet asupra flotei de terminale

- API gratuit pentru descărcarea directă a datelor de vânzări în sistemul ERP sau de telemetrie

Mereu în control

Telemetrie

Payter Telemetry vă permite să monitorizați de la distanță aparatele, oferind continuu date actualizate despre:

- Mișcarea produselor,
- Inventarul de numerar și
- Starea fizică a aparatelor.
- Raportarea tranzacțiilor pentru o reconciliere ușoară

Apollo



Enhanced Performance

Reduced Footprint


- Ultra subțire
- Ecran tactil 3.5 “
- 4G, WiFi, BlueTooth, LAN, Serial, USB
- Scaner cod QR/cod de bare
- Difuzor / senzor de proximitate
- EMV
- Plug & Play
- Sisteme de fidelizare și în buclă închisă
- Telemetrie
- Management de la distanță prin back-office online
- Publicitate
- Antivandal, robust, rezistent la apă
- Consum redus
- Suportă introducerea PIN-ului
- PCI 6.x
- Bazat pe Linux
- Montare posibilă în spatele unui panou de sticlă
- Montaj EVA

ApolloMax




Powerful Features

Confort sporit









Specificații tehnice

Interfață contactless	Certificat EMVCo. L1 v3.0 ISO14443 Type A & B (T=CL) Protocol Mifare Classic Protocol Desfire 1S018092: Suport protocol NFC
Interfață card cu contact?	Certificat EMV L1 v4.3
MSR integrat?	3 piste
CPU	Nucleu ARM Cortex A7 la 528MHz cu ARM tehnologie TrustZone
Memorie	256 MB, DDR3-800 8GB eMMC, high-speed DDR
Porturi periferice	USB Type C, port cu rol dublu, capabil să alimenteze module de extensie.
Porturi de comunicație	Conector RJ45, Port de rețea Ethernet (100BASE TX, 10base-10) IEEE802.11b/g/n W-LAN Modem GSM/GPRS/LTE CAT 1 (opțional) Suport GNSS (GPS) cu modem
Module de extensie (opționale)	Modul de extensie I/O pentru impulsuri Modul de extensie interfață RS232
Condiții de mediu	Temperatură de funcționare -20 - 55°C Temperatură de depozitare -20 - 70°C Umiditate 10 — 90% RH fără condensare Apollo IP 65 față ApolloMax IP 50 față IK 09 antivandal

*2 doar apolloMax

Distanță de funcționare	În funcție de card/token, până la 10 cm de cititor
Conformități	CE, FCC, RoHS, WEEE EMVCo, PCI-PTS 6.x MasterCard, VISA, American Express, Discover, Diners
Indicatoare LED	4 LED-uri RGB
Afișaj	Afișaj LCD IPS 3.5”, 320x480 cu iluminare de fundal, paletă de 256K culori, Interfață ecran tactil capacitiv
Citire coduri de bare	Cameră integrată pentru scanarea codurilor QR
Audio	Difuzor intern, redare audio mono. Buzer
Senzor integrat	Senzor de lumină ambientală Senzor de proximitate
Dimensiuni	Cadru conform European Vending Association Apollo 83.2 x 107.2 x 28.5 mm (LxWxH) ApolloMax 86.5 x 107.2 x 39.5 mm (LxWxH)
Culoare	Negru, Alb
Alimentare	110 — 230 VAC, sursă de alimentare cu cablu de 1,5 m. Port MDB 12–24VDC

Toate informațiile furnizate aici pot fi modificate fără notificare. Toate informațiile din acest document sunt furnizate „CA ATARE”;

Payter nu își asumă nicio responsabilitate pentru exactitatea și/sau completitudinea lor. Copyright ©Payter 2022

Plăți simplificate



Îmbunătățiți experiența utilizatorului și creșteți acceptarea cu terminalele noastre nesupravegheate Apollo. Bazate pe o platformă Linux securizată, cu tastatură PIN integrată, modem 4G, scaner de coduri de bare și opțiuni flexibile de integrare.

SPĂLĂTORIE AUTO | PARCARE | ÎNCĂRCARE VE | TRANSPORT PUBLIC | AUTOMATE COMERCIALE | CAFEA | CHIOȘC | CARITATE

Consultanță personalizată

Ne face plăcere să vă oferim consultanță personalizată.

Vă rugăm să contactați reprezentantul local sau să ne scrieți la sales@payter.com

Noi suntem Payter

Payter este o companie globală de tehnologie de plată, cu sediul în Rotterdam, care oferă soluții de plată end-to-end diverse și inovatoare pentru piețele nesupravegheate. Portofoliul nostru de soluții este axat pe piața nesupravegheată, promovând experiența utilizatorului, inovația și tehnologia. Payter oferă o platformă de plată unică, ce combină plățile cu carduri în buclă privată, fidelizarea și telemetria.

Dezvoltare internă

O echipă de dezvoltatori inovatori și înalt calificați garantează produse de ultimă generație, adaptate diverselor piețe în care activează Payter. Combinația unică a tuturor disciplinelor de dezvoltare a produsului sub același acoperiș: hardware, software și mecanică, permite Payter să adapteze produsele și soluțiile la nevoile pieței, cu un timp foarte scurt de lansare pe piață. Experții în securitate Payter asigură soluții sigure, fiabile și orientate spre viitor, conforme cu cele mai înalte standarde.

+31 (0)8 54 01 23 80 | +44 1296 840000 | sales@payter.com | www.payter.com